PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI	:	Roboty budowlane w lokalu mieszkalnym ul. Puławska 50 m 31
ADRES INWESTYCJI	:	Warszawa ul. Puławska 50 m 31
INWESTOR	:	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
ADRES INWESTORA	:	01-833 Warszawa, ul. Lipińska 2
BRANŻA	:	BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : jerzy.kosztorysy@gmail.com tel. 601-806-320
DATA OPRACOWANIA : Październik 2020 r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
Październik 2020 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Puławska 50 m 31		**Roboty budowlane w lokalu mieszkalnym**			
1		**Przygotowanie, zabezpieczenia i osłony stolarki okiennej, drzwiowej i posadzek na czas wykonywania prac remontowych w bezpośrednim sąsiedztwie wykonywania prac budowlanych.**			
1 d.1	ZKNR C-1 0101-01	Zabezpieczenia folią malarską okien i drzwi	m2		
		2.45*1.8+(0.8*2.0+0.6*2.0)*2+1.6	m2	11.61	
				RAZEM	11.61
2 d.1	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg oraz mebli folią	m2		
		40.0	m2	40.00	
				RAZEM	40.00
2		**Roboty budowlane**			
2.1		**Malowanie sufitów i ścian**			
3 d.2.1	KNR 0-23 2611-01 analogia	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie i zmycie - sufity	m2		
		1.47*1.47+1.72*2.4+3.97*4.88	m2	25.66	
				RAZEM	25.66
4 d.2.1	KNR 4-01 0206 - 02	Zabetonowanie otworów w stropach i w posadzce - wlot i wylot pionów zasilania i powrotu c.o.	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
5 d.2.1	KNR 4-01 0706 - 03 analogia	Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na stropach i w posadzce - wylot pionów zasilania i powrotu c.o.	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
6 d.2.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - przed malowaniem	m2		
		poz.3	m2	25.66	
				RAZEM	25.66
7 d.2.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.3	m2	25.66	
				RAZEM	25.66
8 d.2.1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.3	m2	25.66	
				RAZEM	25.66
9 d.2.1	KNR 0-23 2611-01 analogia	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie i zmycie - ściany	m2		
		(1.47+1.47)*2*1.04+(1.72+2.4+3.97+4.88)*2*3.04	m2	84.97	
				RAZEM	84.97
10 d.2.1	KNR-W 4-01 0809-11 analogia	Uzupełnienie w jednym miejscu z płytek na kleju - kuchnia	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
11 d.2.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - przed malowaniem	m2		
		poz.9	m2	84.97	
				RAZEM	84.97
12 d.2.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.11	m2	84.97	
				RAZEM	84.97
13 d.2.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.9	m2	84.97	
				RAZEM	84.97
14 d.2.1	KNR 4-01 0903-01 analogia	Regulacja okien, smarowanie mechanizmów Wsp. do R = 2	kpl.		
		3	kpl.	3.00	
				RAZEM	3.00
15 d.2.1	KPRR 9 0604-303 analogia	Wymiana uszczelek okien	kpl.		
		3	kpl.	3.00	
				RAZEM	3.00

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 32676 Użytkownik: BILJER

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.2.1	KNR-W 4-01 1209-04 z.sz.4.5.4. 9914-14 z.sz.4.5.4. 9914-17 z.sz.4.5.4. 9914-19 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne profilowane o szer. do 15 cm	m^2		
		2.45*1.8	m^2	4.41	
				RAZEM	4.41
17 d.2.1	KNP 02 1110-03.04 analogia	Dwukrotne ręczne szlifowanie podokienników - pokój	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
18 d.2.1	KNR-W 4-01 1209-12 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników - pokój	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
19 d.2.1	KNR-W 4-01 1209-04 z.sz.4.5.4. 9914-10 z.sz.4.5.4. 9914-15 z.sz.4.5.4. 9914-17 z.sz.4.5.4. 9914-18 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie - okno - naświetle do ślepej kuchni - okno zespolone	m^2		
		0.7*2*0.6*2*2	m^2	3.36	
				RAZEM	3.36
20 d.2.1	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur stalowych o średnicy do 50 mm	m		
		7.5+8.4	m	15.90	
				RAZEM	15.90
21 d.2.1	KNR 4-01 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy ponad 50 do 100 mm - w tym "świece"	m		
		2.5+4*2.0	m	10.50	
				RAZEM	10.50
22 d.2.1	KNR 4-01 1212-19 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m^2		
		0.6*(1.6+1.0)*4	m^2	6.24	
				RAZEM	6.24
23 d.2.1	KNR-W 4-01 0815-05 analogia	Uzupełnienie progów listwą metalową - listwa z demontażu	m		
		0.8	m	0.80	
				RAZEM	0.80
24 d.2.1	KNR-W 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien	m^2		
		2.45*1.8*2+poz.19	m^2	12.18	
				RAZEM	12.18
25 d.2.1	KNR-W 4-01 1215-01	Mycie po robotach malarskich drzwi	m^2		
		(0.8*2.0+0.6*2.0)*2+1.6	m^2	7.20	
				RAZEM	7.20

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 32676 Użytkownik: BILJER